Vedlegg 4.6

Driftsprofil for Diesel-el. med Azipod										
	Belastning KW						Timer pr. år			
Kasting	Propell	Øvrig forbruk	DG 1 (1875kW)	DG 2 (1875kW)	DG 3 (1000kW)	DG 4 (1000kW)	DG 1	DG 2	DG 3	DG 4
Til fiskefeltet	960- 1387	300	1260- 1687				1100			
På fiskefelte	1120- 2306	500- 1350	635- 1438	635- 1438	350- 780		800	800	800	
Til lands	1547- 1814	400	974- 1107	974- 1107			1100	1100		
Levering		250- 500			250- 500				150	
Tråling										
Til fiskefeltet	960- 1387	300	1260- 1687				1100			
På fiskefelte	1067- 1656	500- 2000	614- 1438	614- 1438	340- 780		300	300	300	
	3342 max rpm	500- 1169	1261- 1465	1261- 1465	660- 790	660- 790	500	500	500	500
Til lands	1547- 1814	400	974- 1107	974- 1107			300	300		
	3342 max rpm	400	1231	1231	640	640	300	300	300	300
Levering		250- 500				250- 500				150
Leting på felt	1707- 2903	150- 300	929- 1602	929- 1602			150	150		
						Totalt	5650	3450	2050	950
							12100			

Vedlegg 4.6.1

Belastningsprofil DG 1 og 3 Diesel-el. med Azipod				Belastningsprofil DG 2 og 4 Diesel-el. med Azipod			
Effektiv belastning HVM (70-90%)	Mindre effektiv belastning HVM (50-70% og 90-100%)	Lite effektiv belastning HVM (0-50%)	Modus	Effektiv belastning HVM (70-90%)	Mindre effektiv belastning HVM (50-70% og 90-100%)	Lite effektiv belastning HVM (0-50%)	Modus
400	700		Kasting til fiskefeltet				Kasting til fiskefeltet
200	1000	400	Kasting på fiskefeltet	300	300	200	Kasting på fiskefeltet
	700	700	Kasting til lands				Kasting til lands
400	700		Tråling til fiskefeltet				Tråling til fiskefeltet
650	750	200	Tråling på fiskefeltet	970	250	80	Tråling på fiskefeltet
600	700	700	Tråling til lands	300			Tråling til lands
100	140	60	Leting på felt				Leting på felt
2350	4690	2060	Sum	1570	550	280	Sum

Totalt timer	11500

Vedlegg 4.6.2

Belastningsprofil DG 1 og 3
Diesel-el. med Azipod



Belastningsprofil DG 2 og 4
Diesel-el. med Azipod

